

## Basistafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert mit Eckwinkel in schwarz.

Bausteine zur Beschriftung und Bestückung der Basistafel finden Sie auf den nächsten Seiten.

Die nachstehenden Maße sind Standardmaße, wir fertigen die Tafeln auch gerne in den von Ihnen gewünschten Maßen.

Maße:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm x 900 mm	8933210	8933220	8933230	8933240
2.000 mm x 900 mm	8933510	8933520	8933530	8933540
700 mm x 1.000 mm	8934210	8934220	8934230	8934240
900 mm x 1.200 mm	8933310	8933320	8933330	8933340
1.000 mm x 1.200 mm	8934310	8934320	8934330	8934340
1.500 mm x 1.200 mm	8934810	8934820	8934830	8934840
2.000 mm x 1.200 mm	8934610	8934620	8934630	8934640
2.250 mm x 1.200 mm	8934510	8934520	8934530	8934540
2.500 mm x 1.200 mm	8934710	8934720	8934730	8934740
900 mm x 1.500 mm	8933410	8933420	8933430	8933440
1.000 mm x 1.500 mm	8934410	8934420	8934430	8934440

**Blickfeld**  
Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“.



## Doppeltafel

### beidseitig nutzbare Visualisierungstafeln

bieten große Informationsflächen bei kleinem Raumbedarf. Mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert. Ecken nur in schwarz oder weiß lieferbar. (Abb. vgl. Basistafel)

Maße:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	8936310	8936320	8936330	8936340
1.500 mm x 1.200 mm	8936810	8936820	8936830	8936840
2.000 mm x 1.200 mm	8936610	8936620	8936630	8936640

## Rastertafel

### mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche,

bedruckt mit Kreuzen (10 mm x 10 mm), im Abstand von 50 mm, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert.

Maße:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:	Bestell-Nr.:
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	8935310	8935320	8935330	8935340
1.500 mm x 1.200 mm	8935810	8935820	8935830	8935840
2.000 mm x 1.200 mm	8935610	8935620	8935630	8935640

**Infos im Fadenkreuz**  
Hier bleiben Ihre Graphiken, Schlagworte und Aushänge im Lot.

Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir den Alu-Rahmen in jeder RAL Farbe, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

# Tafelständer



## Fester Standpunkt

Frei und kippstabil: Der Ständer für Basistafeln ruht stabil auf Ovalrohrfüßen. Bodengleiter sorgen für ein leichtes Verschieben und schützen den Boden vor Kratzern.

mit Querstrebe, in den Farben weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), grau aluminium (RAL 9007)

Tafelbreite:	Bestell-Nr.: weiß	Bestell-Nr.: rot	Bestell-Nr.: blau	Bestell-Nr.: grau alu
600 mm	8957061	8957062	8957063	8957064
700 mm	8957071	8957072	8957073	8957074
900 mm	8957091	8957092	8957093	8957094
1.000 mm	8957101	8957102	8957103	8957104
1.200 mm	8957121	8957122	8957123	8957124
1.500 mm	8957151	8957152	8957153	8957154
2.000 mm	8957201	8957202	8957203	8957204
2.250 mm	8957221	8957222	8957223	8957224
2.500 mm	8957251	8957252	8957253	8957254

## Tafelständer aus Ovalrohr



### Rollen für Tafelständer

VE = 4 Stück, davon 2 mit Feststeller,  
H = 100 mm, Bestell-Nr.: 7858101

## Module

### Ovalstandrohr

zur Verkettung der Visualisierungstafeln, mit 3 Gewindebuchsen an zwei Seiten, zur Befestigung der Beschlagsätze.  
Abmessung: 50 mm x 25 mm  
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Bestell-Nr.:  
weiß: 8958311  
rot: 8958312  
blau: 8958313  
grau alu: 8958314

### Beschlagsatz

für Seitenstandrohr, 2 Stück = 1 PG  
Bestell-Nr.: 8958418  
zur Erweiterung z.B. in Sternform oder als Dreieck mit 2 Doppelbändern (DB),  
2 Stück = 1 PG  
Bestell-Nr.: 8958438



### Mehrteiler

Zusätzliche Standrohre und Verbindungselemente machen aus den Basistafeln ein freistehendes Stellwandsystem für jede Menge Informationen.

### Ovalrohrfuß mit Bodengleiter

Maße: 50 x 25 x 600 mm

Bestell-Nr.:	weiß	rot	blau	grau alu
	8958511	8958512	8958513	8958514

### Tellerfuß mit Bodengleiter

Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg

Bestell-Nr.:	weiß	rot
	8958521	8958522
Bestell-Nr.:	blau	grau alu
	8958523	8958524


### Stellschraube für Mittelstandrohr

zum Höhenausgleich. Farbe schwarz,  
Bestell-Nr.: 8958538

Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir den Tafelständer sowie die Ovalstandrohre in jeder RAL Farbe, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Beispiele für die Verkettung der Visualisierungstafeln mit Ovalstandrohren. Dies hier ist nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man Tafelständer und Stehtische miteinander kombinieren kann.



Draufsicht

## Stehtisch

**Gesprächsrunde**  
Für die kleine Besprechung im Stehen oder das Plaudern beim Pausenkaffee – der kippstichere Stehtisch ist ein Kommunikationstalent.



### mit Tischplatte in Buche-Dekor,

Plattendurchmesser = 600 mm,  
Tischhöhe = 1.100 mm, Sternfuß mit Bodengleiter  
Standrohr in den Farben:  
weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003),  
blau (RAL 5002) oder grau alu (RAL 9007)

Farbe:            Bestell-Nr.:

weiß:	8950451
rot:	8950452
blau:	8950453
grau alu:	8950977

Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir das Standrohr und den Fuß des Tisches in jeder RAL Farbe, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

# Präsentationssäule

## Der Pfeiler des Wissens

„News Point“ kann auf 4 Seiten massenhaft Informationen tragen und ist gleichzeitig hochbeweglich:  
Um die Achse drehbar und mobil durch einen Standfuß mit Rollen. Mit „News Point“ rücken Sie Ihre Aushänge stets ins rechte Licht - oder auch mal schnell beiseite.

## News Point

### „News Point“

Korpus in grau aluminium (RAL 9007)  
zur Aufnahme von vier Tafелеlementen.  
Inkl. Standfuß mit Rollen.

Maße Korpus: B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm  
Maße Standfuß mit Rollen: Ø ca. 720 mm, H = ca. 132 mm  
Bestell-Nr.: 8931683

„News Point“ wie oben beschrieben,  
mit Standfuß jedoch **ohne Rollen**

Maße Korpus: B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm  
Maße Standfuß: Ø ca. 720 mm, H = ca. 70 mm  
Bestell-Nr.: 8931684



### Tafелеlemente

Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Oberflächen bietet viele Möglichkeiten.

Alle Tafелеlemente werden von oben eingeschoben und sind daher leicht kombinierbar und austauschbar.  
Nutzfläche: B = ca. 700 mm, H = ca. 1.450 mm

Oberfläche magnethaftend und beschreibbar:

weiß



Bestell-Nr.:  
8931686

silber



8931687

Kreide anthrazit



8931688

Oberfläche zum Pinnen:

Filz hellblau



Bestell-Nr.:  
8931690

Kork



8931691

Leinen natur



8931692

## mit Holzrahmen, grauweiß (RAL 9002)

**weiße, magnethaftende Rückwand,**  
leichtgängige Schiebetüren aus Acryl,  
mit Steckschloß für:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder 2 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 650 mm, H = 950 mm, T = 100 mm

Bestell-Nr.:

8931401

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder 3 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 100 mm


8931402

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder 4 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 100 mm

8931403

Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite, 1.200 mm Höhe  
und 50 mm bis 200 mm Tiefe auf Anfrage.

Farben für Kanten:



**Schutzgebiet**  
Schaukästen geben Ihren Aushängen einen eleganten und ordentlichen Rahmen. Gleichzeitig schützen sie vor Verschmutzung und unberechtigtem Zugriff.

## mit Aluminiumrahmen, matt eloxiert

**weiße, magnethaftende Rückwand,**  
leichtgängige Schiebetüren aus Acryl,  
mit Steckschloß, Nutztiefe 20 mm für:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch  
oder 2 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 650 mm, H = 950 mm, T = 50 mm

Bestell-Nr.:

8931251

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch  
oder 3 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 50 mm

8931351

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch  
oder 4 x 4 Blatt, DIN A4 quer  
B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 50 mm

8931451


Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite und  
1.200 mm Höhe auf Anfrage.



Auf Wunsch können die Schaukästen auch mit einer Pin-, Kreide-, Kork- oder silberfarbener Rückwand gefertigt werden.



## VisuBoard



**Je nach Anzahl der auszuhängenden Dokumente** können Sie diese Visualisierungstafel in drei verschiedenen Formaten (BxH) einsetzen:

Maße:	Bestell-Nr.:
B = 1.000 mm, H = 1.200 mm	8931669
B = 1.500 mm, H = 1.200 mm	8931670
B = 2.000 mm, H = 1.200 mm	8931671



### Magnete in silber


Ø = 30 mm, H = 8 mm

10 Stück = 1 PG

Bestell-Nr.: 8950978

„Tafelständer und Standrohre für die SilverLine Tafeln finden Sie auf Seite 7.“

## PinMag



Maße:	Bestell-Nr.:
B = 600 mm, H = 900 mm	8931672
B = 900 mm, H = 1.200 mm	8931673



### Markierungsnadeln

blau, 8 x 15 mm

20 Stück = 1 PG

Bestell-Nr.:

8950979

## Moderationstafel

**Nadelarbeit**  
Traditionelle Befestigung im aktuellen Design:  
Die Moderationstafeln sind beidseitig  
verwendbar. Gehalten werden sie von einem  
Alu-Rahmen und Standrohren.



Rahmen in Alu-eloxiert mit schwarzen Eckwinkeln,  
Standrohre in grau aluminium (RAL 9007).  
Die Lieferung erfolgt mit 4 Rollen,  
von denen 2 feststellbar sind.

Ausführung der Oberfläche:    Bestell-Nr.:  
Karton, grau                            8931727



## Moderatorenkoffer

### Inhalt:

- abnehmbarer Tragegurt
- 200 Moderationskarten, Ø 100 mm\*
- 150 Moderationskarten, Ø 140 mm\*
- 150 Moderationskarten, Ø 190 mm\*
- 200 Moderationskarten, oval 190 mm x 110 mm\*
- 500 Moderationskarten, 200 mm x 100 mm\*
- \* sortiert in den Farben blau, grün, gelb,  
rot, orange, weiß
- 6 schwarze Stifte
- 4 rote Stifte
- 4 Jumbo-Marker (je 1 Stift rot, gelb, grün, blau)
- 1 Teleskop Zeigestab
- 1 Papierschere, 1 Cutter
- 1 Klebefilm mit Abroller
- 1 Kreppband, 50 m
- 2 Klebestifte
- 300 Pinnadeln
- 1 Nadelkissen



### Moderatorenkoffer

formschöner, abschließbarer Aluminiumkoffer.  
Das Moderationszubehör ist übersichtlich und  
rutschfest in den Fächern verstaut.  
B = 480 mm, H = 370mm, T = 160 mm,  
Gewicht mit Zubehör ca. 6 kg

Bestell-Nr.:  
8959601

# Pin- und Schreiftafeln



**An die Wand genadelt**  
 Von der Visitenkarte über die Kurznotiz bis zur betrieblichen Bekanntmachung: Pinboards bieten reichlich Platz für Informationen, die man sich nicht an den Hut stecken kann...

## Zubehörset

40 Rundkopfnadeln farbig sortiert,  
 10 Stoßnadeln in schwarz  
 Bestell-Nr.: 8449505



**Pintafel / Pinboard**  
 praktische, ansprechende Tafel,  
 mit Leinen bespannt,  
 Rahmen in Alu-eloxiert,  
 Eckwinkel in schwarz,  
 inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Bestell-Nr.:
600 mm	450 mm	8433740
900 mm	600 mm	8433840
1.200 mm	900 mm	8433940

## Pintafel



## Emailtafel



## Starterkit für Emailtafel

4 Stifte, trocken abwischbar  
 (rot, blau, grün, schwarz),  
 1 Stifthalter magnethaftend,  
 10 Rundmagnete,  
 1 Trockenwischer,  
 1 Flasche Reinigungsmittel,  
 10 Blatt Löschpapier  
 Bestell-Nr.: 8459510

**Schreibtafel**  
 ferromagnetische, weiße,  
 mit trocken abwischbaren  
 Stiften beschreibbare Oberfläche.  
 Rahmen in Alu-eloxiert,  
 Eckwinkel in schwarz,  
 inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Bestell-Nr.:
600 mm	450 mm	8433140
900 mm	600 mm	8433240
1.200 mm	900 mm	8433340



## Kreidetafel



## Kreide


farbig sortiert,  
 10 Stück = 1 PG  
 Bestell-Nr.: 8450160



weiß  
 10 Stück = 1 PG  
 Bestell-Nr.: 8450712

**Schreibtafel**  
 anthrazitfarbene Tafeloberfläche,  
 mit Kreide beschreibbar  
 und magnethaftend.  
 Rahmen in Alu-eloxiert,  
 Eckwinkel in schwarz,  
 inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Bestell-Nr.:
600 mm	450 mm	8433440
900 mm	600 mm	8433540
1.200 mm	900 mm	8433640



## Gruppenarbeit



Anwendungsbeispiel

## Produktion



Anwendungsbeispiel

## Empfang



Anwendungsbeispiel



## Qualitäts- und Umweltmanagement



Anwendungsbeispiel

## Patienteninformationen



Anwendungsbeispiel

## Kennzahlen



Anwendungsbeispiel

## Mitarbeiterinformationen



Anwendungsbeispiel




## Topaktuelles Druckverfahren schafft dauerhafte Verbindung

Beim Sublimationsdruck werden die Farben in das Trägermaterial eingedampft (= sublimiert). Hierzu wird per Plotter eine Trägerfolie mit einer speziellen Sublimationstinte bedruckt.

Die fertige Folie wird auf dem Träger, in diesem Fall auf der Tafel, platziert und mit einer Transferpresse erhitzt. Dabei geht die Farbe vom festen in den gasförmigen Zustand über und verbindet sich mit der Tafeloberfläche.

### Ihre Vorteile:

- vergleichsweise preiswerter Druck in Fotoqualität
- vollkommen ebene Oberfläche, da die Sublimationstinte vollständig in das Material eindampft (kein Farbauftrag)
- hohe Farbbeständigkeit und UV-Resistenz
- mit trocken abwischbaren Faserschreibern dauerhaft beschreibbar



Neben dem Umsetzen vorgefertigter Kundenlayouts erarbeiten wir gerne mit Ihnen zusammen Ihre persönliche „Schaufäche“.

## Schauflächen mit Leben füllen

Statt langweiliger Leere können die Hintergründe von Visualisierungs- und Organisationstafeln auch unverwechselbare optisch ansprechende Schauwerte bieten!



Aufgedruckte Bilder, Slogans, Logos und Grafiken geben Ihren Präsentationsflächen eine persönliche Note und machen sie zu einem echten „Hingucker“.

Tabellen, Raster, Skalen oder Koordinatensysteme – fix mit der Tafel verbunden – helfen dabei, Ihre wechselnden Informationen in feste Strukturen einzubinden und übersichtlich wiederzugeben.



Ab jetzt bestimmen Sie das Layout Ihrer Pinn-, Aushang-, Präsentations-, Visualisierungs- oder Organisationstafeln selbst!

In die Gestaltung können praktisch sämtliche gängigen Dateiformate eingebunden werden. Grafiken, Fotos, Schriften, Logos – alles ist möglich!