



**Ihr kompetenter Ansprechpartner  
für klassische Organisationslösungen**



## KANBAN-Steuerung nach dem Ampelprinzip

Die KANBAN-Tafel wird unternehmensspezifisch gestaltet, die Funktionsweise ist aber immer ähnlich: Die Karten werden zeilen- oder spaltenweise in die Fächer der Tafel gesteckt. Die Karten werden beginnend mit den grünen Fächern einsortiert. Hat die erste KANBAN-Karte das gelbe Feld erreicht, so wird signalisiert, dass die vorher festgelegte Losgröße erreicht ist und die Fertigung beginnen kann. Erreicht eine Karte das rote Feld, so muss die Fertigung beginnen, sonst würde die Versorgung des nachgelagerten Prozesses in Gefahr geraten.




Abb. Griffsicht, KANBAN-Tafel

49

Griffsicht



Abb. Griffsicht, Arbeitsverteilung der Woche



Abb. Griffsichten mit Spalteneinteilung nach Abteilungen



Abb. Griffsicht, Auftragsübersicht mit Statusanzeige



## Das System Griffsicht

als Ablage- und Präsentationssystem mit den stabilen Fächern aus Metall hält die Ordnung buchstäblich aufrecht. Die Fächer werden schuppenförmig an der Wand montiert und können auf kleinem Raum viele, auch voluminöse Unterlagen aufnehmen. Das Fassungsvermögen beträgt ca. 15 mm. Durch einfaches Zusammenstecken der Elemente lässt sich das System beliebig nach unten oder mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweitern.

### Griffsicht-Element

zur Erweiterung der Grundeinheit nach unten, 2 Stück = 1 PG

Format	B	T	H	SR	Best.-Nr.
A6 hoch	110	15	135	38 mm	81 11 02*
A5 quer	235	15	135	38 mm	81 11 04*
A5 hoch	160	15	200	45 mm	81 11 05*
A4 quer	307	15	200	45 mm	81 11 07*
A4 hoch	235	15	290	68 mm	81 11 09*
210x102	218	15	90	25 mm	81 11 16*

B = Breite, T = Tiefe, H = Höhe, SR = Sichtrand



### Griffsicht-Grundeinheit

bestehend aus:

- 1 Paar Wandaufhänger,
- 2 Elemente, 1 Abschlussplatte

Format	B	SR	Best.-Nr.
A6 hoch	110 mm	38 mm	81 13 22*
A5 quer	235 mm	38 mm	81 13 24*
A5 hoch	160 mm	45 mm	81 13 25*
A4 quer	307 mm	45 mm	81 13 27*
A4 hoch	235 mm	68 mm	81 13 29*
210x102 mm	218 mm	25 mm	81 13 36*

Griffsicht 50

### Magnethaftung

für Griffsicht-Grundeinheit und maximal zwei zusätzliche Elemente, nicht nachrüstbar. Best.-Nr. 81 90 002



### Zwischenaufhänger (o. Abb.)

für stark belastete Elemente bzw. wenn mehr als 10 Elemente untereinander hängen wird der Zwischenaufhänger zur Unterstützung empfohlen.

B = 100 mm, 1 PG = 2 Stück  
Best.-Nr. 81 14 010

### Farbskala

gelb (1) RAL 1023	grauweiß (2) RAL 9002	rot (4) RAL 3003
blau (5) RAL 5002	grün (6) RAL 6005	umbragrau (7) RAL 7022
	* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!	
graualu (0) RAL 9007		


### Klarsicht-Selbstklebereiter

für Griffsicht, B = 50 mm, H = 36 mm  
25 Stück = 1 PG  
Best.-Nr. 82 75 401

### Beschriftungsschilder

für Klarsichtselbstklebereiter  
Farben: weiß (02), gelb (04), rosa (08), blau (12), grün (14)  
5 Schilder = 1 Streifen,  
2 Streifen = 1 PG  
Best.-Nr. 82 85 4\*

sortiert in 5 Farben,  
je Farbe 10 Schilder = 1 PG  
Best.-Nr. 82 85 455



\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!



### Griffsicht-Abschlussplatte

1 Stück = 1 PG

Format	B	H	Best.-Nr.
A6 hoch	107 mm	97 mm	81 15 02*
A5 quer	232 mm	97 mm	81 15 04*
A5 hoch	157 mm	155 mm	81 15 05*
A4 quer	304 mm	155 mm	81 15 07*
A4 hoch	232 mm	222 mm	81 15 09*
210x102 mm	215 mm	65 mm	81 15 16*

