




**Ihr kompetenter Ansprechpartner  
für klassische Organisationslösungen**





## 33

### Kartentafel

#### Die Kartentafel

bietet für die Auftragsverteilung und Reihenfolgeplanung das Optimum an Übersichtlichkeit und Flexibilität:

- der farbige Balken am Belegkopf kennzeichnet die Dauer der Tätigkeit
- die Auslastung und noch freie Kapazität aller Arbeitsplätze oder Mitarbeiter werden über ein oder zwei Wochen angezeigt
- die termingerechte Fertigstellung durch eine offensive Planung schafft eine hohe Kundenzufriedenheit
- Fehlzeiten sind sofort erkennbar
- freie Kapazitäten sind auf einen Blick zu erkennen
- Transparente Darstellung und dadurch Vermeidung von Leerlauf

#### Kartentafel Wochenplaner

für Belege im Format DIN A4 hoch, Sichtrand 32 mm, B = 1500 mm, H = 960 mm, 20 Bahnen für die Planung von 16 Mitarbeitern über einen Zeitraum von einer Woche oder der Planung von 8 Mitarbeitern über den Zeitraum von 2 Wochen  
Best.-Nr. 83 10 288

für Belege im Format DIN A4 hoch, Sichtrand 32 mm, B = 1500 mm, H = 1280 mm, 30 Bahnen für die Planung von 24 Mitarbeitern über einen Zeitraum von einer Woche oder der Planung von 12 Mitarbeitern über den Zeitraum von 2 Wochen  
Best.-Nr. 83 10 289

#### Zubehör für die Wochenplaner

##### Profilschienen

für Skalenstreifen  
Länge = 1465 mm  
1 PG = 10 Stück  
Best.-Nr. 83 50 126

##### Skalenstreifen

Montag – Samstag  
Länge = 1465 mm  
1 PG = 2 Stück  
Best.-Nr. 83 50 127

##### Skalenstreifen

8 x 26,5 mm Teilung je Tag  
Länge = 1465 mm  
1 PG = 2 Stück  
Best.-Nr. 83 50 128

##### Sonderskala

nach Vorlage  
1 PG = 2 Stück  
Best.-Nr. 83 50 204

##### Erstellungskosten

für Sonderskala  
Best.-Nr. 83 50 202



## Die Kartentafel

besteht vor allem durch die Vielzahl an Beleghöhen, Sichträndern und dem unterschiedlichen Fassungsvermögen.

Mit den selbstklebenden Skalenstreifen oder individuell angefertigten Skalenstreifen lässt sich mit der Kartentafel so ziemlich jede Planungsaufgabe bewältigen, unabhängig, ob es sich um eine komplexe Endlosplanung oder um eine einfache Auftragsverteilung handelt.

Das Bezeichnungsteil und die Tafel-elemente sind für 5 verschiedene Beleghöhen mit 4 unterschiedlichen Sichträndern erhältlich. Der Sichtrand entscheidet auch über das Fassungsvermögen der Bahnen.

Die Anzahl der Bahnen je Beleghöhe ergibt sich aus dem gewählten Sichtrand und der Tafelhöhe.




B = 220 mm




B = 660 mm

### Beleghöhen:




### Sichtrand:



M = 1:1

### Fassungsvermögen:



Kartentafel 34

### Tafel-element/Bezeichnungsteil Breite = 220 mm, Höhe = 480 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	25	74 mm	83 26 151
	23	102 mm	83 26 154
	20	148 mm	83 26 156
	16	210 mm	83 26 158
	11	297 mm	83 26 159
32 mm	12	74 mm	83 26 351
	11	102 mm	83 26 354
	10	148 mm	83 26 356
	8	210 mm	83 26 358
	5	297 mm	83 26 359
48 mm	7	102 mm	83 26 554
	7	148 mm	83 26 556
	5	210 mm	83 26 558
	3	297 mm	83 26 559
64 mm	5	148 mm	83 26 756
	4	210 mm	83 26 758
	3	297 mm	83 26 759

### Tafel-element Breite = 660 mm, Höhe = 480 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	25	74 mm	83 26 251
	23	102 mm	83 26 254
	20	148 mm	83 26 256
	16	210 mm	83 26 258
	11	297 mm	83 26 259
32 mm	12	74 mm	83 26 451
	11	102 mm	83 26 454
	10	148 mm	83 26 456
	8	210 mm	83 26 458
	5	297 mm	83 26 459
48 mm	7	102 mm	83 26 654
	7	148 mm	83 26 656
	5	210 mm	83 26 658
	3	297 mm	83 26 659
64 mm	5	148 mm	83 26 856
	4	210 mm	83 26 858
	3	297 mm	83 26 859



B = 220 mm

**Tafelelement / Bezeichnungsteil**  
Breite 220 mm, Höhe = 960 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	55	74 mm	83 28 151
	53	102 mm	83 28 154
	50	148 mm	83 28 156
	46	210 mm	83 28 158
	41	297 mm	83 28 159
32 mm	27	74 mm	83 28 351
	26	102 mm	83 28 354
	25	148 mm	83 28 356
	23	210 mm	83 28 358
	20	297 mm	83 28 359
48 mm	17	102 mm	83 28 554
	17	148 mm	83 28 556
	15	210 mm	83 28 558
	13	297 mm	83 28 559
64 mm	12	148 mm	83 28 756
	11	210 mm	83 28 758
	10	297 mm	83 28 759

**Tafelelement / Bezeichnungsteil**  
Breite 220 mm, Höhe = 1280 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	75	74 mm	83 29 151
	73	102 mm	83 29 154
	70	148 mm	83 29 156
	66	210 mm	83 29 158
	61	297 mm	83 29 159
32 mm	37	74 mm	83 29 351
	36	102 mm	83 29 354
	35	148 mm	83 29 356
	33	210 mm	83 29 358
	30	297 mm	83 29 359
48 mm	24	102 mm	83 29 554
	23	148 mm	83 29 556
	22	210 mm	83 29 558
	20	297 mm	83 29 559
64 mm	17	148 mm	83 29 756
	16	210 mm	83 29 758
	15	297 mm	83 29 759

## 35 Kartentafel

**Tafelelement**  
Breite 660 mm, Höhe = 960 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	55	74 mm	83 28 251
	53	102 mm	83 28 254
	50	148 mm	83 28 256
	46	210 mm	83 28 258
	41	297 mm	83 28 259
32 mm	27	74 mm	83 28 451
	26	102 mm	83 28 454
	25	148 mm	83 28 456
	23	210 mm	83 28 458
	20	297 mm	83 28 459
48 mm	17	102 mm	83 28 654
	17	148 mm	83 28 656
	15	210 mm	83 28 658
	13	297 mm	83 28 659
64 mm	12	148 mm	83 28 856
	11	210 mm	83 28 858
	10	297 mm	83 28 859

**Tafelelement**  
Breite 660 mm, Höhe = 1280 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	75	74 mm	83 29 251
	73	102 mm	83 29 254
	70	148 mm	83 29 256
	66	210 mm	83 29 258
	61	297 mm	83 29 259
32 mm	37	74 mm	83 29 451
	36	102 mm	83 29 454
	35	148 mm	83 29 456
	33	210 mm	83 29 458
	30	297 mm	83 29 459
48 mm	24	102 mm	83 29 654
	23	148 mm	83 29 656
	22	210 mm	83 29 658
	20	297 mm	83 29 659
64 mm	17	148 mm	83 29 856
	16	210 mm	83 29 858
	15	297 mm	83 29 859



B = 660 mm



Tafelständer für „Rollende Planung“ auf Seite 26

### Wandschienenpaar

aus Leichtmetall, umbragrau RAL 7022 mit 2 Führungsbahnen für Planelemente und Bezeichnungsteile, einschl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung.

### Grundschiene

mit seitl. Abschluss


Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 51 520
720 mm	85 51 521
900 mm	85 51 522
1000 mm	85 51 523
1280 mm	85 51 524

### Erweiterungsschiene

Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 51 525
720 mm	85 51 526
900 mm	85 51 527
1000 mm	85 51 528
1280 mm	85 51 529

### Bitte beachten!

Wandschienen für Kartentafeln sind bis zu einer Beleghöhe von max. 102 mm mit 2 Führungsbahnen nutzbar. Bei größeren Beleghöhen ist nur noch eine Führungsbahn nutzbar. Auf Wunsch und gegen Aufpreis fertigen wir gerne individuelle Wandschienen.



### Abschlussleiste

zur seitlichen Begrenzung (links oder rechts) der Tafелеlemente für die „Rollende Planung“. Die Befestigung erfolgt durch Magnete.

Farbe umbragrau RAL 7022

1 PG = 1 Stück

Tafelhöhe	Beleghöhe	Tiefe	Best.-Nr.
480 mm	74/102 mm	30 mm	83 53 671
480 mm	148 mm	50 mm	83 53 676
480 mm	210/297 mm	85 mm	83 53 679
960 mm	74/102 mm	30 mm	83 52 671
960 mm	148 mm	50 mm	83 52 676
960 mm	210/297 mm	85 mm	83 52 679
1280 mm	74/102 mm	30 mm	83 51 671
1280 mm	148 mm	50 mm	83 51 676
1280 mm	210/297 mm	85 mm	83 51 679




### Terminlot

Ø 3 mm, gelb – in die Griffleiste der Planelemente eingehängt, zeigt es den aktuellen Status.

Für Tafelhöhe:

480 mm	Best.-Nr. 87 69 502
960 mm	Best.-Nr. 87 69 501
1280 mm	Best.-Nr. 87 69 505



### Ablageschale

für Stifte, Merkstreifen etc. zum Einschieben an der Wandschiene, Tiefe = 55 mm

Länge	Best.-Nr.
440 mm	85 56 520
720 mm	85 56 521
900 mm	85 56 522
1000 mm	85 56 523
1280 mm	85 56 524



## Kartentafel

inkl. Zubehör zur festen Wandmontage. Optional können zur seitlichen Begrenzung Abschlussleisten mit oder ohne Abstützung der Bahnen eingesetzt werden. Eine seitliche Erweiterung ist jederzeit auch nachträglich möglich.




B = 220 mm




B = 660 mm


## Beleghöhen:



## Sichtrand:



## Fassungsvermögen:



## 37 Kartentafel

### Kartentafeln mit einer Breite von 220 mm, zur Wandmontage

#### Höhe 640 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	35	74 mm	82 27 151
	33	102 mm	82 27 154
	30	148 mm	82 27 156
	26	210 mm	82 27 158
	21	297 mm	82 27 159
32 mm	17	74 mm	82 27 351
	16	102 mm	82 27 354
	15	148 mm	82 27 356
	13	210 mm	82 27 358
	10	297 mm	82 27 359
48 mm	11	102 mm	82 27 554
	10	148 mm	82 27 556
	9	210 mm	82 27 558
	7	297 mm	82 27 559
64 mm	7	148 mm	82 27 756
	6	210 mm	82 27 758
	5	297 mm	82 27 759

#### Höhe 960 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	53	74 mm	82 28 151
	53	102 mm	82 28 154
	50	148 mm	82 28 156
	46	210 mm	82 28 158
	41	297 mm	82 28 159
32 mm	27	74 mm	82 28 351
	26	102 mm	82 28 354
	25	148 mm	82 28 356
	23	210 mm	82 28 358
	20	297 mm	82 28 359
48 mm	17	102 mm	82 28 554
	17	148 mm	82 28 556
	15	210 mm	82 28 558
	13	297 mm	82 28 559
64 mm	12	148 mm	82 28 756
	11	210 mm	82 28 758
	10	297 mm	82 28 759

#### Höhe 1280 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	75	74 mm	82 29 151
	73	102 mm	82 29 154
	70	148 mm	82 29 156
	66	210 mm	82 29 158
	61	297 mm	82 29 159
32 mm	37	74 mm	82 29 351
	36	102 mm	82 29 354
	35	148 mm	82 29 356
	33	210 mm	82 29 358
	30	297 mm	82 29 359
48 mm	24	102 mm	82 29 554
	23	148 mm	82 29 556
	22	210 mm	82 29 558
	20	297 mm	82 29 559
64 mm	17	148 mm	82 29 756
	16	210 mm	82 29 758
	15	297 mm	82 29 759

## Kartentafeln mit einer Breite von 660 mm, zur Wandmontage

### Höhe 640 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	35	74 mm	82 27 251
	33	102 mm	82 27 254
	30	148 mm	82 27 256
	26	210 mm	82 27 258
	21	297 mm	82 27 259
32 mm	17	74 mm	82 27 451
	16	102 mm	82 27 454
	15	148 mm	82 27 456
	13	210 mm	82 27 458
	10	297 mm	82 27 459
48 mm	11	102 mm	82 27 654
	10	148 mm	82 27 656
	9	210 mm	82 27 658
	7	297 mm	82 27 659
64 mm	7	148 mm	82 27 856
	6	210 mm	82 27 858
	5	297 mm	82 27 859

### Höhe 960 mm

Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	55	74 mm	82 28 251
	53	102 mm	82 28 254
	50	148 mm	82 28 256
	46	210 mm	82 28 258
	41	297 mm	82 28 259
32 mm	27	74 mm	82 28 451
	26	102 mm	82 28 454
	25	148 mm	82 28 456
	23	210 mm	82 28 458
	20	297 mm	82 28 459
48 mm	17	102 mm	82 28 654
	17	148 mm	82 28 656
	15	210 mm	82 28 658
	13	297 mm	82 28 659
64 mm	12	148 mm	82 28 856
	11	210 mm	82 28 858
	10	297 mm	82 28 859

### Höhe 1280 mm



Sichtrand	Bahnen	Beleghöhe	Best.-Nr.
16 mm	75	74 mm	82 29 251
	73	102 mm	82 29 254
	70	148 mm	82 29 256
	66	210 mm	82 29 258
	61	297 mm	82 29 259
32 mm	37	74 mm	82 29 451
	36	102 mm	82 29 454
	35	148 mm	82 29 456
	33	210 mm	82 29 458
	30	297 mm	82 29 459
48 mm	24	102 mm	82 29 654
	23	148 mm	82 29 656
	22	210 mm	82 29 658
	20	297 mm	82 29 659
64 mm	17	148 mm	82 29 856
	16	210 mm	82 29 858
	15	297 mm	82 29 859

### Abschlussleisten

zur seitlichen Begrenzung der Kartentafeln zur Wandmontage.

Farbe umbragrau RAL 7022

1 Paar = 1 PG



### Abschlussleisten



zur Begrenzung der Kartentafel oben und unten. Hier kann ein Terminlot eingehängt und die untere Abschlussleiste als Ablage verwendet werden.

Farbe umbragrau RAL 7022, 1 Paar = 1 PG

Abschlussleisten		Tafelbreite	Beleghöhe	Best.-Nr.	
Tafelhöhe	640 mm	660 mm	74 mm	82 56 251	
			102 mm	82 56 254	
			148 mm	82 56 256	
			210 mm	82 56 258	
			297 mm	82 56 259	
	960 mm		74 mm	82 58 651	82 58 651
			102 mm	82 58 654	82 58 654
			148 mm	82 58 656	82 58 656
			210 mm	82 58 658	82 58 658
			297 mm	82 58 659	82 58 659
	1280 mm		74 mm	82 59 651	82 59 651
			102 mm	82 59 654	82 59 654
			148 mm	82 59 656	82 59 656
			210 mm	82 59 658	82 59 658
			297 mm	82 59 659	82 59 659

## Klemmleiste

oben offen zum Einschieben der Bezeichnungsschilder, Rückseite selbstklebend  
 L = 80 mm, H = 16 mm  
 10 Stück = 1 PG  
 Best.-Nr. 83 71 101



## Bezeichnungsschild

für Klemmleiste  
 L = 80 mm, H = 14 mm  
 Farben:  
 weiß (02), gelb (04),  
 rot (07), blau (12),  
 grün (14)  
 20 Schilder = 1 Bogen  
 Best.-Nr. 95 81 1\*  
 5 Farben sortiert  
 100 Schilder = 1 PG  
 Best.-Nr. 95 81 155

\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffer angeben!

## Klarsichtleiste

seitlich offen, inklusive Beschriftungsschild in weiß, Rückseite selbstklebend, Einsteckhöhe ca. 18,5 mm  
 L = 50 mm, H = 20 mm  
 25 Stück = 1 PG  
 Best.-Nr. 83 72 101  
 L = 220 mm, H = 20 mm  
 10 Stück = 1 PG  
 Best.-Nr. 83 72 201  
 L = 660 mm, H = 20 mm  
 2 Stück = 1 PG  
 Best.-Nr. 83 72 301



## Beschriftungsschild 50 x 18,5 mm

für Klarsichtleiste 83 72 101  
 Farben:  
 weiß (02), gelb (04),  
 rosa (08), blau (12),  
 grün (14)  
 10 Schilder = 1 Bogen  
 Best.-Nr. 95 85 1\*

5 Farben sortiert  
 50 Schilder = 1 PG  
 Best.-Nr. 95 85 155


\* Bei Bestellung bitte entsprechende Ziffern angeben!



# 39 Kartentafel - Zubehör

## Bahnenskala

L = 330 mm, H = 15 mm, selbstklebend, transparent mit weißer Skalierung.  
 10 Skalen = 1 PG  
 Skalierung 1 = 23,6 mm  
 Best.-Nr. 83 91 701  
 Skalierung 2 = 16,5 mm  
 Best.-Nr. 83 91 501



## Klebeschilder für Uhrzeiten

7:00 Uhr, 7:15 Uhr usw. bis 18:45 Uhr  
 52 Schilder = 1 Bogen Best.-Nr. 83 50 013

7:00	10:00	13:00	16:00
7:15	10:15	13:15	16:15
7:30	10:30	13:30	16:30
7:45	10:45	13:45	16:45
8:00	11:00	14:00	17:00
8:15	11:15	14:15	17:15
8:30	11:30	14:30	17:30
8:45	11:45	14:45	17:45
9:00	12:00	15:00	18:00
9:15	12:15	15:15	18:15
9:30	12:30	15:30	18:30
9:45	12:45	15:45	18:45
nächste Tage	nächste Tage	nächste Tage	nächste Tage

Montag	August	Januar
Dienstag	September	Februar
Mittwoch	Oktober	März
Donnerstag	November	April
Freitag	Dezember	Mai
Samstag		Juni
Sonntag		Juli

## Tagesschilder/Monatsschilder

selbstklebend, weiß  
 L = 50 mm, H = 13 mm  
 Schwarzdruck,  
 1 x Montag-Sonntag  
 1 x Januar-Dezember  
 Best.-Nr. 95 84 102