



**Ihr kompetenter Ansprechpartner
für klassische Organisationslösungen**





Blickfeld

Die Basistafel zieht den Blick magnetisch an. Auf der ferromagnetischen weißen Oberfläche visualisieren Sie Ihre Statements mit einem „Klack“.

Basistafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche

inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert mit Eckwinkeln in schwarz. Bausteine zur Beschriftung und Bestückung der Basistafel finden Sie auf den nächsten Seiten. Die nachstehenden Maße sind Standardmaße, wir fertigen die Tafeln auch gerne in den von Ihnen gewünschten Maßen.

Maße:		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite	x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	x 900 mm	89 33 210	89 33 220	89 33 230	89 33 240
2.000 mm	x 900 mm	89 33 510	89 33 520	89 33 530	89 33 540
700 mm	x 1.000 mm	89 34 210	89 34 220	89 34 230	89 34 240
900 mm	x 1.200 mm	89 33 310	89 33 320	89 33 330	89 33 340
1.000 mm	x 1.200 mm	89 34 310	89 34 320	89 34 330	89 34 340
1.500 mm	x 1.200 mm	89 34 810	89 34 820	89 34 830	89 34 840
2.000 mm	x 1.200 mm	89 34 610	89 34 620	89 34 630	89 34 640
2.250 mm	x 1.200 mm	89 34 510	89 34 520	89 34 530	89 34 540
2.500 mm	x 1.200 mm	89 34 710	89 34 720	89 34 730	89 34 740
900 mm	x 1.500 mm	89 33 410	89 33 420	89 33 430	89 33 440
1.000 mm	x 1.500 mm	89 34 410	89 34 420	89 34 430	89 34 440
1.000 mm	x 2.000 mm	89 34 910	89 34 920	89 34 930	89 34 940

Alu-Rahmen in Ihrer Wunschfarbe auf Anfrage!



13

Überschriftentafel für Basistafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.

Maße:		Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite	x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
600 mm	x 300 mm	89 37 210	89 37 220	89 37 230	89 37 240
700 mm	x 300 mm	89 38 210	89 38 220	89 38 230	89 38 240
900 mm	x 300 mm	89 37 310	89 37 320	89 37 330	89 37 340
1.000 mm	x 300 mm	89 38 310	89 38 320	89 38 330	89 38 340
1.500 mm	x 300 mm	89 38 810	89 38 820	89 38 830	89 38 840
2.000 mm	x 300 mm	89 37 510	89 37 520	89 37 530	89 37 540
2.250 mm	x 300 mm	89 38 510	89 38 520	89 38 530	89 38 540
2.500 mm	x 300 mm	89 38 710	89 38 720	89 38 730	89 38 740

Ablageschale

für Basistafeln zum Einhängen in der Funktionsnut auf der Rückseite des Rahmens. Tiefe = 75 mm

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	eloxiert
1 – 500 mm	89 58 910	89 58 920	89 58 930	89 58 940
501 – 1.000 mm	89 58 911	89 58 921	89 58 931	89 58 941
1.001 – 1.500 mm	89 58 912	89 58 922	89 58 932	89 58 942
1.501 – 2.000 mm	89 58 913	89 58 923	89 58 933	89 58 943



Auf Wunsch und gegen Aufpreis liefern wir den Alu-Rahmen auch in anderen RAL-Farben, passend zur Corporate Identity Ihres Unternehmens. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert. Farben der Eckwinkel wie Basis-tafel. (Abb. vgl. Basistafel)

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	89 36 310	89 36 320	89 36 330	89 36 340
1.500 mm x 1.200 mm	89 36 810	89 36 820	89 36 830	89 36 840
2.000 mm x 1.200 mm	89 36 610	89 36 620	89 36 630	89 36 640

Überschriftentafel für Doppeltafel

mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, inkl. Gewindebuchsen zur Ständermontage, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), oder Alu-eloxiert. Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz.


Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 300 mm	89 39 310	89 39 320	89 39 330	89 39 340
1.500 mm x 300 mm	89 39 810	89 39 820	89 39 830	89 39 840
2.000 mm x 300 mm	89 37 610	89 37 620	89 37 630	89 37 640

Lotrecht

Horizontal, vertikal, bündig: Die dezenten Rasterkreuze helfen Ihnen dabei, Aushänge und Beschriftungen sauber anzubringen.

Rastertafel mit ferromagnetischer, weißer Oberfläche, bedruckt mit Kreuzen (10 mm x 10 mm), im Abstand von 50 mm, inkl. Montagmaterial zur Wandbefestigung, mit Alu-Rahmen in weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002) oder Alu-eloxiert.

Maße:	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Breite x Höhe	weiß	rot	blau	eloxiert
1.000 mm x 1.200 mm	89 35 310	89 35 320	89 35 330	89 35 340
1.500 mm x 1.200 mm	89 35 810	89 35 820	89 35 830	89 35 840
2.000 mm x 1.200 mm	89 35 610	89 35 620	89 35 630	89 35 640



Sie wünschen ein individuelles Raster? Sprechen Sie mit uns!





Schlichte Eleganz

Mit silberfarbener Oberfläche, eloxiertem Alu-Rahmen und auf Gehrung geschnittenen Ecken passt diese Visualisierungstafel in jedes moderne Office.

VisuBoard

ist mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar und magnetisch haftend. Auf Wunsch versehen wir die Tafel mit Ihrem Logo, so, dass sie sich vollkommen in Ihre Corporate Identity einfügt.

Maße:

B = 1.000 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 669
B = 1.500 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 670
B = 2.000 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 671

Gerne fertigen wir das SilverLine VisuBoard auch nach von Ihnen vorgegebenen Maßen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!


Zubehör für SilverLine Tafeln wie zum Beispiel Einstecktaschen und Magnetrahmen finden Sie ab Seite 31.

Magnete für VisuBoard und PinMag

Farbe **silber**, Ø = 30 mm, H = 8 mm
10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 50 978



15



PinMag

ist das Multifunktionstalent unter den Visualisierungstafeln. Die Oberfläche ist aus anthrazitfarbenem Filz und mit einem metallischen Streckgitter überzogen. So können Sie Ihre Aushänge sowohl mit Nadeln als auch mit Magneten befestigen. Der formschöne, eloxierte Alu-Rahmen gibt Ihren Papieren ein edles Umfeld.

Maße:

B = 600 mm, H = 900 mm	Best.-Nr. 89 31 672
B = 900 mm, H = 1.200 mm	Best.-Nr. 89 31 673

Markierungsnadeln

blau, 8 x 15 mm
20 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 50 979





Tafelständer aus Ovalrohr

mit Querstrebe, in den Farben weiß (RAL 9002), rot (RAL 3003), blau (RAL 5002), grau aluminium (RAL 9007)

Tafelbreite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau alu
600 mm	89 57 061	89 57 062	89 57 063	89 57 064
700 mm	89 57 071	89 57 072	89 57 073	89 57 074
900 mm	89 57 091	89 57 092	89 57 093	89 57 094
1.000 mm	89 57 101	89 57 102	89 57 103	89 57 104
1.200 mm	89 57 121	89 57 122	89 57 123	89 57 124
1.500 mm	89 57 151	89 57 152	89 57 153	89 57 154
2.000 mm	89 57 201	89 57 202	89 57 203	89 57 204
2.250 mm	89 57 221	89 57 222	89 57 223	89 57 224
2.500 mm	89 57 251	89 57 252	89 57 253	89 57 254

Rollen für Tafelständer

Bei Tafelständern in der Farbe blau werden die Rollen in blau/schwarz geliefert, bei allen anderen Farben in schwarz/schwarz

VE = 4 Stück,
davon 2 mit Feststeller, H = 85 mm
Best.-Nr. 78 58 101



Freihand

Mappen, Papiere, Stifte, Magnete – das stabile Ablageboard sorgt dafür, dass Sie beim Arbeiten an der Visualisierungs- oder Aushangtafel alles zur Hand (aber nicht in der Hand) haben.

Ablageboard


zur Montage am Tafelständer. Stufenlos höhenverstellbar, Tiefe ca. 300 mm, Ablageboard in graphit, mit seitlichen Buchstützen und rückseitigem Anschlagwinkel.

Bitte beachten Sie, dass eine Belastung des Ablageboards nur bis max. 50 kg zulässig ist.


Ablageboard für verkettete Standrohre bitte anfragen.

Unsere Empfehlung:



Verwenden Sie den Anschlagwinkel als Absturzsicherung für die hintere Kante des Ablageboards, wenn dieses nicht auf Höhe des Tafelrahmens montiert wird.




Tafelbreite:	Best.-Nr. weiß	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau alu
600 mm	89 58 610	89 58 620	89 58 630	89 58 640
700 mm	89 58 611	89 58 621	89 58 631	89 58 641
900 mm	89 58 612	89 58 622	89 58 632	89 58 642
1.000 mm	89 58 613	89 58 623	89 58 633	89 58 643
1.200 mm	89 58 614	89 58 624	89 58 634	89 58 644
1.500 mm	89 58 615	89 58 625	89 58 635	89 58 645
2.000 mm	89 58 616	89 58 626	89 58 636	89 58 646




Aufbauvariante mit einfachem Beschlagsatz



Aufbauvariante mit doppeltem Beschlagsatz



Draufsicht



17

Ordnerfach für Handbücher etc.

zur Befestigung an Visualisierungstafeln oder zur Wandbefestigung.

B = 350 mm, H = 200 mm, T = 90 mm



Ordnerfach mit Öffnung an der **linken Seite**

	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 031	89 31 032	89 31 033	89 31 034
Wandmontage	89 31 041	89 31 042	89 31 043	89 31 044
selbstklebend	89 31 051	89 31 052	89 31 053	89 31 054

Ordnerfach mit Öffnung an der **rechten Seite**

	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
	weiß	rot	blau	grau alu
magnethaftend	89 31 061	89 31 062	89 31 063	89 31 064
Wandmontage	89 31 071	89 31 072	89 31 073	89 31 074
selbstklebend	89 31 081	89 31 082	89 31 083	89 31 084





Einfacher Beschlagsatz
zur Montage am Ovalstandrohr
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 418

Doppelter Beschlagsatz
zur Aufstellung der Basistafeln in
Sternform oder als Dreieck
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 438



Basistafeln mit Beschlagsätzen und Standrohren verkettet, Überschriftentafel mit Adapterrohren aufgesteckt

Ovalstandrohr
zur Verkettung der Visualisierungstafeln.
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an jeder
Seite des Standrohrs, zur Befestigung
der Beschlagsätze.
Maße: 50 mm x 25 mm,
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 311
rot	89 58 312
blau	89 58 313
grau alu	89 58 314



Adapterrohre können auch bei vorhandenen Tafelständern oder Standrohren eingesetzt werden.


Adapterrohr
zum Anbringen einer
Überschriftentafel
Farbe Best.-Nr.
weiß 89 58 411
rot 89 58 412
blau 89 58 413
grau alu 89 58 414



Ovalrohrfuß mit Bodengleiter
Maße: 50 x 25 x 600 mm
Farbe Best.-Nr.
weiß 89 58 511
rot 89 58 512
blau 89 58 513
grau alu 89 58 514



Tellerfuß mit Bodengleiter
Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg
Farbe Best.-Nr.
weiß 89 58 521
rot 89 58 522
blau 89 58 523
grau alu 89 58 524



**Stellschraube für Mittelstandrohr
oder Ovalrohrfuß**
Ideal zum Höhenausgleich
Farbe schwarz
Best.-Nr. 89 58 538





Pinntafel

praktische, ansprechende Tafel, mit Leinen bespannt, Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 740
900 mm	600 mm	84 33 840
1.200 mm	900 mm	84 33 940


An die Wand genadelt

Von der Visitenkarte über die Kurznotiz bis zur betrieblichen Bekanntmachung: Pinboards bieten reichlich Platz für Informationen, die man sich nicht an den Hut stecken kann...



Zubehörset

40 Rundkopfnadeln farbig sortiert,
10 Stoßnadeln in schwarz
Best.-Nr. 84 49 505



19

Starterkit für Emailtafel

- 4 Stifte, trocken abwischbar (rot, blau, grün, schwarz),
 - 1 Stifthalter magnethaftend,
 - 10 Rundmagnete,
 - 1 Trockenwischer,
 - 1 Flasche Reinigungsmittel,
 - 10 Blatt Löschpapier
- Best.-Nr. 84 59 510



Email-Schreibtafel

ferromagnetische, weiße, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbare Oberfläche. Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 140
900 mm	600 mm	84 33 240
1.200 mm	900 mm	84 33 340




Kreide, farbig sortiert

10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 84 50 160

Kreide, weiß

10 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 84 50 712



Kreide-Schreibtafel

anthrazitfarbene Tafeloberfläche, mit Kreide beschreibbar und magnethaftend.

Rahmen in Alu-eloxiert, Eckwinkel in schwarz, inklusive Ablageschale.

Breite:	Höhe:	Best.-Nr.
600 mm	450 mm	84 33 440
900 mm	600 mm	84 33 540
1.200 mm	900 mm	84 33 640

Nadelarbeit

Traditionelle Befestigung im aktuellen Design: Die Moderationstafeln sind beidseitig verwendbar. Gehalten werden sie von einem Alu-Rahmen und Standrohren.

Moderationstafel

Rahmen in Alu-eloxiert mit schwarzen Eckwinkeln, Standrohre in grau aluminium (RAL 9007). Die Lieferung erfolgt mit 4 Rollen, von denen 2 feststellbar sind.
Tafelmaß: B x H = 1.200 x 1.500 mm
Ausführung der Oberfläche: Karton, grau
Best.-Nr. 89 31 727



Weitere Oberflächen in Filz
in den Farben hellblau, grau, orange und schwarz stehen zur Auswahl für Sie bereit.



Moderatorenkoffer

formschöner, abschließbarer Aluminiumkoffer. Das Moderationszubehör ist übersichtlich und rutschfest in den Fächern verstaut.

B = 480 mm, H = 370 mm, T = 160 mm,
Gewicht mit Zubehör ca. 6 kg

Inhalt:

- abnehmbarer Tragegurt
 - 200 Moderationskarten, Ø 100 mm*
 - 150 Moderationskarten, Ø 140 mm*
 - 150 Moderationskarten, Ø 190 mm*
 - 200 Moderationskarten, oval 190 mm x 110 mm*
 - 500 Moderationskarten, 200 mm x 100 mm*
 - * sortiert in den Farben blau, grün, gelb, rot, orange, weiß
 - 6 schwarze Stifte
 - 4 rote Stifte
 - 4 Jumbo-Marker (je 1 Stift rot, gelb, grün, blau)
 - 1 Teleskop-Zeigestab
 - 1 Papierschere, 1 Cutter
 - 1 Klebefilm mit Abroller
 - 1 Kreppband, 50 m
 - 2 Klebestifte
 - 300 Pinnadeln
 - 1 Nadelkissen
- Best.-Nr. 89 59 601



Flipchart Typ „Flexichart“

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium (RAL 9007), mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm

- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Weißer, mit Whiteboard-Stiften beschreibbare und magnethaftende Flipchart-Rückwand im Format B x H = 785 x 1.078 mm.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat. Inkl. 2 Stück magnethaftende Blockhalter und 20 Blatt Flipchartpapier

Best.-Nr. 84 43 543



Flipchartpapier, blanko, oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 005

Flipchartpapier, kariert, 25 x 25 mm oben und unten gelocht, je 20 Blatt, B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 006

Für die Erklärung vor Ort

Der Flipchart-Blockhalter mit Magnetbefestigung macht Maschinengehäuse und Metalltüren zur temporären Präsentationsfläche.



Blockhalter magnetisch haftend

aus eloxiertem Aluminium, für den universellen Einsatz von Flipchartblocks an allen eisenhaltigen Oberflächen mit einstellbarer Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: Alu eloxiert, Maße: 716 mm, H = 52 mm

Best.-Nr. 89 50 650

Flipchart-Klemmleiste

zum Einhängen über das Rahmenprofil der Visualisierungstafel, einstellbare Aufhängung für handelsübliche Flipchart-Papierformate.

Farbe: weiß aluminium (RAL 9006),

Maße: 722 mm, H = 80 mm

Best.-Nr. 84 43 550



Faserschreiber für Flipchartpapier

in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)

Best.-Nr. 84 52 154

Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, blanko, B = 700 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 003

Stifthalter, magnetisch für vier Faserschreiber


Best.-Nr. 84 50 728

Flipchartpapier

oben gelocht, je 20 Blatt, kariert, 25 x 25 mm

B = 675 mm, H = 1.000 mm

Best.-Nr. 84 58 004



Kabinett

Wenn das Kabinett seine Flügel ausbreitet, bekommen Ihre Informationen Weite und Tiefe. Es öffnen sich große Präsentationsflächen und ein Innenraum, in dem zum Beispiel ein Monitor oder Musterstücke Platz finden.



Abschließbares Kabinett

Flügel außen wie innen als Schreiftafeln nutzbar oder mit magnethaftenden Visualisierungsbausteinen zu bestücken

B = 1.900 mm / 2 x 950 mm, H = 1.250 mm, T = 250 mm

Best.-Nr. 89 31 490

Den passenden Monitor bieten wir Ihnen gerne an. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

23

Schutzgebiet

Schaukästen geben Ihnen Aushängen einen eleganten und ordentlichen Rahmen. Gleichzeitig schützen sie vor Verschmutzung und unberechtigtem Zugriff.

Schaukasten mit Holzrahmen, grauweiß (RAL 9002)

weiße, magnethaftende Rückwand, leichtgängige Schiebetüren aus Acryl, mit Steckschloß








Mögliche Aushangvarianten:

2 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
2 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 650 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 401

4 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
3 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 1.000 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 402

5 x 3 Blatt, DIN A4 hoch oder
4 x 4 Blatt, DIN A4 quer
B = 1.250 mm, H = 950 mm, T = 100 mm
Best.-Nr. 89 31 403

Farben für Kanten:

-  taubenblau (RAL 5014)
-  blau (RAL 5002)
-  grün (RAL 6028)
-  rot (RAL 3000)
-  gelb (RAL 1003)

Sondermaße bis max. 2.000 mm Breite, 1.200 mm Höhe und 50 mm bis 200 mm Tiefe bieten wir Ihnen gerne an.



Als Option können wir den Schaukasten auch mit einer Pinn-, Kreide-, Kork- oder mit silberfarbener Rückwand liefern.



Mehr auf kleinem Raum

Wichtige Informationen vor unbefugten Blicken schützen oder viele Fakten auf einer kleinen Grundfläche unterbringen, das sind die Argumente für den Einsatz einer Klapptafel.

Klapptafel

mit einer einseitig nutzbaren Mitteltafel. Die Flügel sind als Doppeltafeln ausgeführt und beidseitig nutzbar. Die Beschläge zum Ein- und Ausklappen der Flügel sind selbsthemmend.

Rahmen und Eckwinkel in weiß, rot, blau oder schwarz. Die Klapptafel ist zur Wandmontage wie auch zur Ständermontage geeignet.

B = 1.500 mm / 2 x 750 mm, H = 1.200 mm
 Best.-Nr. 89 33 010 weiß Best.-Nr. 89 33 020 rot
 Best.-Nr. 89 33 030 blau Best.-Nr. 89 33 040 eloxiert

B = 2.500 mm / 2 x 1.000 mm, H = 1.200 mm
 Best.-Nr. 89 33 110 weiß Best.-Nr. 89 33 120 rot
 Best.-Nr. 89 33 130 blau Best.-Nr. 89 33 140 eloxiert

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 1.500 mm,
 Best.-Nr. 89 33 015 weiß Best.-Nr. 89 33 025 rot
 Best.-Nr. 89 33 035 blau Best.-Nr. 89 33 045 grau aluminium

Tafelständer mit L-Fuß für Tafelbreite 2.500 mm,
 Best.-Nr. 89 33 115 weiß Best.-Nr. 89 33 125 rot
 Best.-Nr. 89 33 135 blau Best.-Nr. 89 33 145 grau aluminium




Bitte beachten:

Auf der Rückseite des Tafelständers kann keine zweite Klapptafel angehängt werden.

Zubehör:

Sicherheitsbügel in gelb,
 mit integrierter Ablageschale
 Best.-Nr. 89 58 539



Schwenkrahmen mit Wandhalterung

Konstruktion zur Aufnahme von bis zu 5 Basistafeln oder Doppeltafeln.

Schwenkrahmen

zur Aufnahme von bis zu 5 Basis- oder Doppeltafeln

Farbe: grau aluminium RAL 9007

Für Tafelhöhe:

H = 900 mm Best.-Nr. 89 51 793

H = 1.200 mm Best.-Nr. 89 51 794

Haltewinkel

zur Befestigung der Basis- oder Doppeltafel im Schwenkrahmen

Best.-Nr. 89 51 795

Lieferung ohne Basis- oder Doppeltafeln. Bitte wählen Sie diese auf den Seiten 13 oder 14 aus.

Bitte beachten:

Die Ausladung (Breite) der Tafel darf 1.200 mm nicht übersteigen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung der Basistafeln an, dass diese zur Schwenkrahmen-Montage vorgesehen sind.



Der Abstand zwischen den Tafelrahmen beträgt 10 mm, die Bestückungstiefe je Tafel beträgt 5 mm, so dass der maximale Abstand von Tafeloberfläche zu Tafeloberfläche 20 mm beträgt.





Der Pfeiler des Wissens

„News Point“

kann auf 4 Seiten massenhaft Informationen tragen und ist gleichzeitig hochbeweglich: Um die Achse drehbar und mobil durch einen Standfuß mit Rollen.

News Point mit Rollen

Korpus in grau aluminium (RAL 9007) zur Aufnahme von Tafелеlementen, inklusive Standfuß mit Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß mit Rollen: Ø ca. 720 mm,

H = ca. 132 mm

Best.-Nr. 89 31 683

News Point ohne Rollen

wie oben beschrieben, mit Standfuß jedoch ohne Rollen

Maße Korpus:

B = ca. 790 mm, H = ca. 1.820 mm

Maße Standfuß: Ø ca. 720 mm,

H = ca. 70 mm

Best.-Nr. 89 31 684

Tafelemente

Die individuelle Zusammenstellung verschiedener Oberflächen bietet viele Möglichkeiten. Alle Tafелеlemente werden von oben eingeschoben und sind daher leicht kombinierbar und austauschbar.

Nutzfläche: B = ca. 700 mm,

H = ca. 1.450 mm

Oberfläche magnethaftend und beschreibbar:

weiß



Best.-Nr.
89 31 686

silber



Best.-Nr.
89 31 687

Kreide anthrazit



Best.-Nr.
89 31 688

Oberfläche zum Pinnen:

Filz hellblau



Best.-Nr.
89 31 690

Kork



Best.-Nr.
89 31 691

Leinen natur



Best.-Nr.
89 31 692

25



Maßgeschneidert

Ausgehend vom Basismodell schaffen wir Ihren NewsPoint genau so, wie Sie ihn benötigen – außen wie innen! So setzen wir im auf Wunsch ein- oder zweiseitig offenen Korpus Zwischenböden und eine ausziehbare Ablage ein. Auch die Anschlüsse für einen PC können werkseitig integriert werden.



Infosäule Trio

Zusammengesetzt aus:

3 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

3 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

3 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 8958438

1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 58 547

(werden zwingend benötigt)

1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Infosäule Trio

Best.-Nr. 89 58 549



Vielseiter

Ob auf drei Seiten oder auf vier:

Die Infosäulen Trio und Quartett sorgen für umfangreiche Visualisierungsmöglichkeiten bei geringer Grundfläche.



Infosäule Quartett

Zusammengesetzt aus:

4 Stück Basiselemente

B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

Die Bestellnummern mit den Farben und Oberflächen finden Sie auf der Seite 30

4 Standrohre

Die Bestellnummern mit den Farben finden Sie auf der Seite 18

4 PG Doppelte Beschlagsätze

Best.-Nr. 89 58 548

1 PG Eckbefestigungswinkel

Best.-Nr. 89 585478

(werden zwingend benötigt)

1 PG Rollen

Best.-Nr. 78 58 101

Option:

Innenliegender Boden als Ablage für Info-Säule Quartett

Best.-Nr. 89 58 549

InfoSpin – Informationssäule

Viel Aushangfläche auf kleinstem Raum. Der Clou der fahrbaren Säule InfoSpin ist der ungewöhnliche sternförmige Grundriss. Durch ihn ergeben sich sechs nach innen gerichtete Seiten. Insgesamt bietet InfoSpin knapp fünf Quadratmeter Fläche für die Präsentation von Aushängen. Grauweiße Oberfläche, Kopf- und Bodenplatten in grau aluminium – das Design und die Farbgebung passen zu fast allen Einrichtungen.

An der Basis der Infosäule sind sechs Rollen angebracht. Auf ihrer weichen Lauffläche kann der InfoSpin bei Bedarf leicht verschoben werden. Am gewünschten Standort angekommen, sorgen Feststeller für einen sicheren Stand.

InfoSpin

6 Flächen für magnethaftende Aushänge bis zum Format DIN A3 quer, grauweiße Oberfläche in RAL 9002, Rahmen aus matt eloxierten Alu-Profilen, Deckel- und Bodenplatte grau aluminium RAL 9007, 6 Rollen, von denen drei mit Feststellern versehen sind.

Nutzfläche: Breite = 430 mm, Höhe = 1.900 mm
 Aussenmaße: Ø = ca. 1.040 mm, Höhe = 1.980 mm
 Best.-Nr. 82 01 104

Die Lieferung erfolgt komplett montiert.



Wechselrahmen zur Wandmontage

mit Grundplatte aus magnethaftender, weißer Oberfläche inkl. 1 mm starker, transparenter Abdeckfolie, zum Schutz der Dokumente.

27



für das Format DIN A0,
 Nutzfläche:
 Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm
 Aussenmaß:
 Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm
 Best.-Nr. 89 32 689

Faserschreiber

zur Beschriftung der Shopfloor-Vorlagen, trocken abwischbar, in 4 Farben sortiert (rot, grün, blau, schwarz)
 Best.-Nr. 84 52 154



Stifthalter, magnetisch
 für vier Faserschreiber
 Best.-Nr. 84 50 728



für das Format DIN A1,
 Nutzfläche:
 Breite = 589 mm, Höhe = 828 mm
 Aussenmaß:
 Breite = 703 mm, Höhe = 924 mm
 Best.-Nr. 89 32 744

Drehscheibe

Shopfloor-Management braucht Kommunikation und Visualisierung am Ort des Geschehens. Die Shopfloor-Tafel ist dazu maximal flexibel: Auf Rollen beweglich, in der Ausrichtung zwischen Hoch- und Querformat schwenkbar, und durch den aufklappbaren Wechselrahmen lassen sich die Vorlagen schnell und einfach austauschen.

Shopfloor-Tafel

für Vorlagen im Format DIN A0 im Hoch- und Querformat; einfacher Wechsel der Vorlagen durch aufklappbaren Rahmen. Einsatz von Standardvorlagen oder individuell gestalteten Vorlagen, mit Hintergrundmotiven nach Wahl.

Fahrgestell als H-Fuß in grau aluminium, mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar.

90° Drehbeschlag mit Fixierung für die Verwendung im Hoch- und im Querformat.

Höhenverstellung durch Gasdruckfeder im

- Hochformat von 800 mm bis 1.100 mm

- Querformat von 645 mm bis 945 mm

Nutzfläche:

Breite = 836 mm, Höhe = 1.176 mm

Aussenmaß:

Breite = 950 mm, Höhe = 1.290 mm

Best.-Nr. 84 43 541




Shopfloor-Vorlagen


im Format DIN A0, wie unten abgebildet, zum Einlegen in den Wechselrahmen der Shopfloor-Tafel. Mit Druck auf magnethaftender Oberfläche, die mit Whiteboard-Stiften beschreibbar ist.

B = 836 mm, H = 1.176 mm

Problemlösung Best.-Nr. 84 34 714




KVP Best.-Nr. 84 34 716



Individueller Druck

für Shopfloor-Tafeln auf magnethaftender und beschreibbarer Oberfläche, nach Ihren Vorgaben.

ToDo Best.-Nr. 84 34 715





Raum im Raum

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management. Um sich in kurzer Zeit auf den neuesten Stand zu bringen – beim Produktionsplan, bei Kennzahlen, bei aktuellen Problemen und Verbesserungen – braucht man die Unterstützung einer Visualisierungslösung. Und zwar meist einer großflächigen, damit auch alle relevanten Zahlen, Trends und Ziele Platz finden.

Für ein auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmtes Infocenter haben wir ein modulares Tafelsystem mit zahlreichen Gestaltungsvarianten im Programm. Wie soll Ihre maßgeschneiderte Zentrale aussehen? Linear aufgestellt, im Bogen oder in Hufeisenform? Ein- oder beidseitig nutzbar? Welche Eigenschaften sollen die Tafeln haben – magnethaftend, beschreibbar, mit Filz bespannt, mit Kork verkleidet oder durchscheinend?

Bei Bedarf trägt ein Board ergänzende Hilfsmittel wie Laptop, Bildschirm und Tastatur oder dient als Ablagemöglichkeit für Ordner, Stifte und Visualisierungselemente.

Das Baukastensystem aus Basiselementen und Ovalstandrohren ist beliebig kombinierbar. Große Tellerfüße sorgen bei jeder Kombination für sicheren Stand.

Auf Wunsch bedrucken wir die Tafeln mit Überschriften, Slogans, Grafiken und Logos – exakt so, wie es Ihre Corporate Identity vorschreibt.

Information und Kommunikation sind zentrale Elemente im Shopfloor-Management – eine visuelle Unterstützung vor Ort erleichtert vieles.



Basiselemente für das Infocenter B = 1.000 mm, H = 1.900 mm

einseitig ferromagnetische, weiße Oberfläche

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 110 rot 89 34 120
blau 89 34 130 eloxiert 89 34 140

zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 110 rot 89 36 120
blau 89 36 130 eloxiert 89 36 140

einseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 111 rot 89 34 121
blau 89 34 131 eloxiert 89 34 141

einseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 112 rot 89 34 122
blau 89 34 132 eloxiert 89 34 142

zweiseitig mit Filz schwarz

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 111 rot 89 36 121
blau 89 36 131 eloxiert 89 36 141

zweiseitig mit Filz orange

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 112 rot 89 36 122
blau 89 36 132 eloxiert 89 36 142

einseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 119 rot 89 34 129
blau 89 34 139 eloxiert 89 34 149

zweiseitig mit Kork

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 36 119 rot 89 36 129
blau 89 36 139 eloxiert 89 36 149

Acrylglas, satiniert

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 118 rot 89 34 128
blau 89 34 138 eloxiert 89 34 148

Basiselemente für das Infocenter B = 500 mm, 1.900 mm

Lochblech rechteckig

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 116 rot 89 34 126
blau 89 34 136 eloxiert 89 34 146

Lochblech Rundloch


Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 34 117 rot 89 34 127
blau 89 34 137 eloxiert 89 34 147

Basiselemente zur Beschriftung des Infocenters

B = 300 mm, 1.900 mm

zweiseitig ferromagnetische, weiße Oberflächen

Best.-Nr. für die Rahmenfarbe:
weiß 89 37 510 rot 89 37 520
blau 89 37 530 eloxiert 89 37 540



Ovalstandrohr

zur Verkettung der Basiselemente.
Mit jeweils 3 Gewindebuchsen an
jeder Seite des Standrohrs, zur
Befestigung der Beschlagsätze.
Maße: 50 mm x 25 mm,
Höhe = 1.920 mm mit Fuß

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 311
rot	89 58 312
blau	89 58 313
grau alu	89 58 314



Einfacher Beschlagsatz

zur Montage am Oval-
standrohr
2 Stück = 1 PG
Best.-Nr. 89 58 418


Stellschraube für Mittelstand- rohr oder Ovalrohrfuß

Ideal zum Höhenausgleich
Farbe schwarz
Best.-Nr. 89 58 538

Tellerfuß mit Bodengleiter

Maße: 450 x 300 mm, ca. 7 kg

Farbe	Best.-Nr.
weiß	89 58 521
rot	89 58 522
blau	89 58 523
grau alu	89 58 524



Schauflächen mit Leben füllen

Statt langweiliger Leere können die Hintergründe von Visualisierungs- und Organisationstafeln auch unverwechselbare, optisch ansprechende Schauwerte bieten!

Aufgedruckte Bilder, Slogans, Logos und Grafiken geben Ihren Präsentationsflächen eine persönliche Note und machen sie zu einem echten „Hingucker“. Tabellen, Raster, Skalen oder Koordinatensysteme – fix mit der Tafel verbunden – helfen dabei, Ihre wechselnden Informationen in feste Strukturen einzubinden und übersichtlich wiederzugeben. Auch die Integration eines Bildschirms ist jederzeit möglich.



Ihre Vorteile:

- vergleichsweise preiswerter Druck in Fotoqualität
- vollkommen ebene Oberfläche, da die Tinte vollständig in das Material eindampft (kein Farbauftrag)
- hohe Farbbeständigkeit und UV-Resistenz
- mit trocken abwischbaren Faserschreibern dauerhaft beschreibbar


45

Ab jetzt bestimmen Sie das Layout Ihrer Pinn-, Aushang-, Präsentations-, Visualisierungs- oder Organisationstafeln selbst!

Gerne drucken wir das vom Kunden zugeliferte Layout. Dazu benötigen wir eine hochauflösende Vorlagendatei im Vektor-Dateiformat, wie zum Beispiel *.eps, *.ai, *.svg, *.cdr oder *.pdf.

Alternativ dazu erarbeiten wir zusammen mit Ihnen den Look Ihrer persönlichen „Schaufäche“. In die Gestaltung können praktisch sämtliche gängigen Dateiformate eingebunden werden. Grafiken, Fotos, Schriften, Logos - alles ist möglich!





Die Tafel für den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess

Visualisierungstafeln machen den Kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) in Produktion und Logistik, Dienstleistung und Verwaltung transparent. Im Idealfall führt die Visualisierung dazu, dass sich die Mitarbeiter gegenseitig zur Beteiligung am Denk- und Entwicklungsprozess anregen.

Neben FiFo-Tafel und FiFo-Box ist die KVP-Tafel ein wertvolles Hilfsmittel zur Unterstützung direkt am Arbeitsplatz.

Durch individuelle Bedruckung in Foto-Qualität wird der Tafelhintergrund mit Leben gefüllt. Der Kunde liefert lediglich hochauflösendes digitales Bildmaterial sowie weitere Gestaltungselemente seiner Wahl.

Als Motive bieten sich Logos, Grafiken, Maschinen, Gebäude, Produkte oder Teamfotos an. Mit einer unverwechselbaren Optik kann sich jede Abteilung oder jeder Unternehmensbereich auf den ersten Blick definieren und identifizieren. Das stärkt den Teamgeist und eint für neue Aufgaben.

Durch die Begrenzung der Anzahl der möglichen Vorschläge werden bereits im Prozess die Informationen nach Relevanz gefiltert. Zum Beschreiben der Verbesserungsvorschläge werden trocken abwischbare Stifte verwendet.

Auf der Tafeloberfläche können zusätzlich Informationen, wie Statistik- oder Ergebnisblätter, mit magnethaftenden Einstecktaschen sicher und reversibel platziert werden.

Visuelles Management ist ein wichtiges Instrument, um Information sichtbar zu machen. Eine transparente und übersichtliche Darstellung von Informationen trägt wesentlich zur Motivation aller Beteiligten bei.



Im Raster

Mit dieser Planungstafel haben Sie gleichzeitig bis zu 38 Projekte über 53 Wochen hinweg im Blick. Sie ist magnethaftend und mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar. Es kann also mit einer Kombination aus handschriftlichen Texten und Markierungen sowie Magnetsymbolen an ihr gearbeitet werden. So lassen sich Verantwortlichkeiten, Prioritäten und Ecktermine einfach darstellen und im Handumdrehen den aktuellen Gegebenheiten anpassen.


Planungstafel Good Look

magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar
Breite = 1.200 mm, Höhe = 900mm

Rahmenfarbe:	Best.-Nr.
weiß	84 29 318
rot	84 29 328
blau	84 29 338

Damit die Projektplanung beginnen kann, wird das erforderliche Zubehör gleich mitgeliefert:

- 1 Starterkit (Rundhaftermagnete, Faserschreiber, Trockenwischer, Löschpapier, Reinigungsmittel)
- 1 PG Faserschreiber feucht abwischbar, in 4 Farben sortiert,
- 80 Rechtecksymbole 20 mm x 10 mm in rot,
- 10 Magnetstreifen 165 mm x 10 mm in gelb



50



Postleitzahlenkarte 1 : 700 000
Magnetafel mit deutscher PLZ-Karte, magnethaftend, mit trocken abwischbaren Stiften beschreibbar, mit blauem Rahmen
B = 986 mm, H = 1.286 mm
Best.-Nr. 84 10 273